



# OCHRONA DLA LEŚNICTWA

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną, kompleksową ofertę dla pracowników leśnych.

Specyfika warunków pracy w leśnictwie wymaga aby każdy pracownik wyposażony był tylko w sprzęt najwyższej klasy, ochrony, komfortu i wytrzymałości.

Znajdą tutaj Państwo wszystko to, co aktualnie w pełni zabezpiecza pracownika w leśnictwie.

Począwszy od odzieży ochronnej a skończywszy na okularach ochronnych.

Zapraszamy do współpracy!



LABORATORIUM Sioen: zdjęcie z piłą łańcuchową



System ochronny stosowany w odzieży ochronnej SIP<sup>®</sup>, to połączenie funkcjonalności unieruchomiania i ograniczania prędkości podczas pracy z piłą łańcuchową. Ze względu na wyjątkowe funkcje SIP<sup>®</sup>, został opatentowany materiał Anti-cut, zgodny z normą europejską EN 381. Ubrania są lekkie, wygodne i łatwe w utrzymaniu.

158 zł



## KURTKA DLA LEŚNIKA 1SJ4

### OPIS:

Kurtka wykonana z wysokiej jakości mieszanki poliestrowo – bawełnianej, 65%/35% o gramaturze 280 gr/m<sup>2</sup>. Dla dobrej widoczności pracownika połączony tradycyjny kolor zielony z kolorem hi-vis pomarańczowym. Posiada tylną wentylację. Tył przedłużany. Kieszonka zamykana klapką.

### KOLOR:

zielony świerk / pomarańczowy hi-vis

### ROZMIAR:

XS – XXXL

## SPODNIĘ OGRODNICZKI DLA LEŚNIKA 1SG2 EN 381-5; KLASA 1

### OPIS:

Mogą stanowić komplet ubioru z kurtką 1SJ4.

Wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej, niezwykle odpornej na rozdarcia i przetarcia.

Spodnie regulowane w pasie, za pomocą guzików i szelek zapinanych na klamrę.

Dla łatwiejszego zakładania, zapinane z prawej strony na zamek. Posiadają liczne kieszenie. Wewnętrzna długość nogawki 78cm.

### KOLOR:

zielony świerk / pomarańczowy hi-vis

### ROZMIAR:

XS – XXXXL



288 zł





## KURTKA DLA LEŚNIKA O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI 1SJ9 EN 381-11; KLASA 0; EN 471; KLASA 2

365 zł



### OPIS:

Kurtka wykonana z mieszanki 65%/35% bawełniano-poliestrowej o gramaturze 280 gr/m<sup>2</sup>.

Kurtka chroni ramiona i łopatki pracownika. Posiada tylną wentylację. Rękawy regulowane za pomocą zatrzasków. Posiada pasy odblaskowe 3M. Tył przedłużany.

### KOLOR:

pomarańczowy oraz żółty hi-vis

### ROZMIAR:

XS – XXXL



## SPODNIE OGRODNICZKI DLA LEŚNIKA O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI 1SG9 EN 381-5; KLASA 1; EN 471; KLASA 2

### OPIS:

Spodnie mogą stanowić komplet z kurtką 1SJ9.

Spodnie regulowane w pasie oraz za pomocą szelek zapinanych na klamry. Dla łatwiejszego zakładania, zapinane z prawej strony na zamek. Posiadają pasy odblaskowe 3M. Wewnętrzna długość nogawki 78cm. Posiadają liczne kieszenie.

### KOLOR:

pomarańczowy oraz żółty hi-vis

### ROZMIAR:

XS – XXXL



376 zł



 **PROCURATOR BHP**

ul. Polna 140 B; 87-100 Toruń;  
tel. 56 66 44 044; fax: 56 66 44 045

procurator@procurator.pl  
www.procurator.pl

352 zł



## NOGAWICE DLA LEŚNIKA O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI 1ST9 EN 381-5; KLASA 1; EN 471; KLASA 2

### OPIS:

Nogawice z ochroną przed przecięciem z przodu. Dla łatwiejszego zakładania i zdejmowania, zapinane na zamek wzdłuż całej tylnej długości nogi. Posiadają pasy odbłaskowe 3M. Nogawice posiadają szlufki na pas.

### KOLOR:

pomarańczowy oraz żółty hi-vis

### ROZMIAR:

uniwersalny



## ZARĘKAWEK DLA LEŚNIKA O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI 1SX1

122 zł

### OPIS:

Zarękawek, dający 360° ochrony przed przecięciem. Posiada prążkowane mankiety i elastyczny łokieć.

### KOLOR:

Kolor czerwony lub pomarańczowy hi-vis

### ROZMIAR:

uniwersalny



## RĘKAWICE DLA LEŚNIKA 2SB5 EN 381-7; KLASA 1; EN 388 (3132)

121 zł



### OPIS:

Przeznaczone do pracy z piłą, ochrona lewej ręki przed piłą pracującą z prędkością do 20m/s.  
Zielona skóra – dwoina.  
Rękawice wzmocnione pomarańczową podkładką, odporną na ścieranie.  
Wzmocniona część dłonicowa i kciuk.  
Mankiet długości 18cm.  
Podwójne szwy w nadgarstku.  
Wszystkie szwy szyte nicią Kevlar.  
Wodoodporne zgodnie z NF G 62 004.

### KOLOR:

zielono - pomarańczowy

### ROZMIAR:

8-12



## OBUWIE DLA PILARZA 6298 FAGUM-STOMIL PN-EN ISO 17249:2005 (U); KLASA 2

### OPIS:

Buty bezpieczne. Odporne na przecięcie piłą łańcuchową. Posiadają stalowy podnosek, wkładkę antyprzebiciową oraz wkładkę antyprzecięciową na goleń. Wierzch i spód: guma. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem. Wysokość butów: 36cm + 10 cm kołnierz (możliwy model bez kołnierza) Waga 1 pary: około 3,0 kg

### KOLOR:

Kolor pomarańczowo - czarny

### ROZMIAR:

39-47



178 zł

## OBUWIE DLA PILARZA Sperian BACOU LOGGER PN-EN ISO 17429:2004; S3HI HRO CI CL II SRC

634 zł



### OPIS:

Buty ochronne. Odporne na przecięcie piłą łańcuchową o prędkości do 24m/s. Skóra licowa olejowana zapewnia odoodporność przez min. 3h. Podeszwa gumowa odporna na temp. do 200°C, olej i benzynę i czynniki chemiczne. Bardzo dobre własności antypoślizgowe. Nietalowy i niemagnetyczny, lekki podnosek ochronny SPACIUM (200 J) zapewniający przestrzeń dla palców oraz izolację termiczną. Nietalowa wkładka antyprzebiciowa FLEXIUM - antystatyczna, lekka i elastyczna zabezpieczająca 100% powierzchni stopy.

### KOLOR:

Kolor czarny

### ROZMIAR:

39-47



## OBUWIE DLA LEŚNIKA PROTEKTOR GROM, art. 742

123 zł

### OPIS:

Wykonanie z wysokiej jakości skóry wodoodpornej łączonej z wytrzymałą tkaniną impregnowaną zapewnia nieprzemakalność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry, które zwiększają ochronę stopy i stawu skokowy oraz zwiększają wygodę użytkowania to:

- wysoka cholewka zakończona miękkim kołnierzem
- usztywniona warstwa skóry i nadlana gumą pięta
- system wiązania na haki
- wysoko wszyty język

Podeszwa z dwóch warstw poliuretanu nadaje butowi lekkość i elastyczność, a jednocześnie bardzo dużą trwałość, odporność na pękanie i ścieranie. Spody zapobiegają przed poślizgiem co umożliwia stosowanie obuwia na podłożach zanieczyszczonych olejami, smarami, rozpuszczalnikami itp.



### KOLOR:

Kolor czarny

### ROZMIAR:

36-48

**Wysokie parametry technologiczne, doskonała jakość wykonania i najwyższej klasy użyte materiały, stanowią o trwałości butów oraz wygodzie w ich użytkowaniu!**



## ZESTAW DLA PILARZA PELTOR (3M) G2000CUOR31V4C

PN-EN 166; PN-EN 1731; PN-EN 352-3; PN-EN 397

### OPIS:

Efektywna ochrona głowy, twarzy i słuchu.  
Wyposażony w osłonę twarzy  
zapewniającą najlepszą widoczność.

W skład zestawu dla leśników wchodzi:

- Hełm **G2000CUV**
- Siatkowa osłona twarzy **V4C**
- Ochronnik słuchu **H31**
  
- Osłona przeciwdeszczowa **GR3C**  
(kupowana osobno), **cena 12,60**

### KOLOR:

Kolor pomarańczowy

120 zł



## ZESTAW DLA KOSIARZA PELTOR (3M) V40CH31A 300

PN-EN 166; PN-EN 1731

95 zł



### OPIS:

Używany podczas czyszczenia i przycinania  
krawędzi przy użyciu elektronarzędzi.

Multi System to:

- Ochronnik słuchu **H31A**
- Osłona twarzy **V40C** wykonana z siatki  
ze stali nierdzewnej
- Wymienna osłona twarzy zakładana  
na zatrzaski
- Smukła budowa i funkcja podnoszenia
- Waga 115 g

### KOLOR:

Kolor pomarańczowy

## HEŁM PELTOR (3M) G3000 SOLARIS PN-EN 397

33 zł

### OPIS:

Hełm G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami leśnictwa oraz przemysłu. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia.

Cechami hełmu G3000 są: doskonała ochrona i spełnienie wymagań opisanych w normie PN-EN397. Materiał: Tworzywo ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego. Waga: 310 g.

### KOLOR:

Kolory: szary, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski i zielony

### ROZMIAR:

54-62 cm

**NOWOŚĆ!**

Hełm G3000 Solaris z Uvicator Sensor.

#### Peltor Uvicator™ Sensor

Sensor ułatwia podjęcie decyzji o wymianie hełmu.

#### Smukła konstrukcja

Miękko zaokrąglona konstrukcja pozwalająca uniknąć zaczepiania hełmu o gałęzie itp.

#### Wentylacja

Zoptymalizowana wentylacja i większa liczba otworów wentylacyjnych w porównaniu z tradycyjnym hełmem.

#### Miejsce na nazwę firmy

Powierzchnia umożliwiająca nadrukowanie logo, nazwy firmy itp.

#### Wąski daszek

Wąski daszek zapewnia szerokie pole widzenia.

#### Odwracana więźba

Więźbę można odwrócić o 180° w celu odwrotnego założenia hełmu, co jest przydatne na przykład podczas pracy w ciasnych miejscach lub wspinaczki.

## NAUSZNIKI PASYWNE PELTOR (3M) OPTIME I PN-EN 352-1

38 zł

### OPIS:

Przeznaczenie: najlepsze rozwiązanie w przemysłowych środowiskach pracy o średnim poziomie hałasu, takich jak: warsztaty, drukarnie i zakłady włókiennicze, choć równie dobrze sprawdzą się przy pracach związanych z hobby lub strzyżeniu trawników.

Niewielki ciężar, rozmiary przy zachowaniu odpowiednio dużej przestrzeni wewnątrz nauszników zapewniają komfort pracy i ułatwiają używanie ich wraz z innymi środkami ochrony

### KOLOR:

Kolory: żółty, zielony hi-vis

### DOSTĘPNE WERSJE:

- **pałak H510A** – sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej, miękkie poduszki uszczelniające wypełnione kombinacją pianki i płynu to komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- **pałak nakarkowy H510B** – najlepsze do współpracy z innymi środkami ochrony, np. przyłbicami spawalniczymi
- **pałak składany H510F** – zajmuje mało miejsca w torbie z narzędziami lub w kieszeni, poduszki dociskowe są zabezpieczone przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem
- **nahełmowe H510P3E** – do montażu na hełmach ochronnych; ochronnik może być ustawiony w pozycji roboczej, uniesionej i spoczynkowej
- **Hi-Vis**

SNR: 27 dB



H510P3E



H510A



H510B



H510F



H510 Hi-Vis

## NAUSZNIKI PASYWNE PELTOR (3M) OPTIME II PN-EN 352-1

44 zł

### OPIS:

Przeznaczenie: do użytku w środowiskach dużego zagrożenia hałasem, np. przy maszynach budowlanych, na lotniskach, w rolnictwie.

Tłumią bardzo niskie częstotliwości do absolutnego minimum.

Poduszki uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją pianki i płynu - znakomite uszczelnienie, obniżenie nacisku, co w połączeniu z kanałami wentylacyjnymi zapewnia komfort użytkowania nawet przez długi czas



H520P3E

### KOLOR:

Kolory: czarny, zielony hi-vis

### DOSTĘPNE WERSJE:

- **pałąk H520A** – bezstopniowa regulacja wysokości, łatwe dostosowanie do wielkości i kształtu głowy
- **pałąk H520B** – przydatny do niezależnego użytkowania w połączeniu np. z hełmem ochronnym
- **pałąk składany H520F** – cienki, dobrze przylegający pałąk mieszczący się pod więźbą hełmu ochronnego; łatwy do złożenia i rozłożenia
- **nahełmowe H520P3E** – montaż adaptorów nie wymaga użycia narzędzi; pozycje: robocza, uniesiona i spoczynkowa; wyposażone w zaczepy do osłon twarzy
- **Hi-Vis**

**SNR: 31 dB**



H520A



H520B



H520F



H520 Hi-Vis

## Pierwszorzędna komunikacja — pomimo używania ochronników słuchu!

Kiedyś noszenie ochronników słuchu powodowało całkowite odizolowanie użytkownika od otoczenia. Te czasy przeszły już do historii. Dzisiaj oferujemy doskonale rozwiązania komunikacyjne nie tylko zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, ale również wygodzie w pracy!

Rozwiązania komunikacyjne, umożliwiają użytkownikom ochronników słuchu efektywną komunikację, zarówno z osobami w pobliżu, jak i bardziej oddalonymi. Komunikacja z osobami znajdującymi się blisko jest możliwa dzięki funkcji aktywnej głośności i systemowi interkomu. W przypadku większej odległości można użyć urządzeń do komunikacji radiowej i telefonów DECT oraz komórkowych. Wszystkie opcje dotyczące komunikacji można łączyć z innymi systemami audio, na przykład z radiem FM.

## NAUSZNIKI AKTYWNE PELTOR (3M) LITE-COM III PN-EN 352-1

### OPIS:

Ochronniki słuchu z wbudowanym modułem komunikacji dwukierunkowej.

Dostępny w dwóch wersjach: z 8 kanałami w paśmie PMR 446 MHz lub z 69 kanałami w paśmie LPD 433 MHz (może być wymagane posiadanie licencji).

W przypadku kanałów PMR, 38 podkanałów umożliwia kilku grupom użytkowników indywidualne porozumiewanie się przy użyciu tego samego kanału bez odsłuchu pozostałych grup.

Wbudowana funkcja automatycznej redukcji hałasu umożliwia odsłuch dźwięków otoczenia, sygnałów ostrzegawczych, dźwięków generowanych przez urządzenia, rozmów itp.

Nagłe, impulsowe głośne dźwięki o szkodliwym poziomie natężenia są natychmiast tłumione. Komunikaty głosowe w słuchawce informują o parametrach sprzętu.

Wyświetlacz LCD umożliwia sprawdzenie standardowych i zaawansowanych ustawień.

Oddzielny przycisk PTT do obsługi urządzeń zewnętrznych, do którego można podłączyć telefon komórkowy, system łączności radiowej lub inne źródło dźwięku.

Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia Lite-Com III pozwala oszczędzić energię baterii w przypadku jego nieużywania.

### KOLOR:

Kolory: granatowy

**SNR: 31 dB**



**2355 zł**

**MT53H7A440B**

## OKULARY 3M Maxim Ballistic Tac Pack PN-EN 166

111 zł

### OPIS:

Cały zestaw dostarczany jest w wytrzymałym futerale wraz z rzepami, klipsem do paska oraz zatrzaskami. Płaskie końcówki zauszników można w prosty sposób zdjąć i zastąpić paskiem o regulowanej długości, by w połączeniu z ochronnikami słuchu marki Peltor zapewnić jak najlepsze tłumienie. Szkła także można w prosty sposób wymienić, nie trzeba do tego żadnych narzędzi. Woreczek z mikrowłókiem może także pełnić rolę ściereczki do czyszczenia szkieł.

Specjalny zestaw z okularami dla leśników, zawiera:

- **przezroczyste** szkła (filtr UV)
- zapasowe **żółte** szkła (UV - światło niebieskie)
- zapasowe **brązowe** szkła (filtr przeciwsłoneczny - światło niebieskie)
- **pasek** nylonowy na głowę o regulowanej długości
- czarny **futerał** z mikrowłókiem na okulary



11 zł

## OKULARY Worksafe Hawk Eye PN-EN 166, Klasa 1F

### OPIS:

Przeznaczenie: stosowane do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, promieniowaniem UV. Doskonale się nadają do lasu, dla leśników.

Szybki wykonane z poliwęglanu. Niezwykle lekkie.

Możliwość zmiany kąta nachylenia.  
Regulacja długości zauszników.  
Doskonale dopasowują się co kształtu twarzy.

Szerokie pole widzenia. Wspaniała stylistyka.  
Nowoczesne, sportowe wzornictwo.

### KOLOR:

Kolory szybek: szare, bezbarwne, żółte



Podane ceny są cenami netto  
Oferta ważna do wyczerpania zapasów

## DANE KONTAKTOWE

Procurator BHP Sp. z o.o.  
ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń,  
Tel. 56 66 44 044, Fax: 56 66 44 045, 56 66 44 875,  
[procurator@procurator.pl](mailto:procurator@procurator.pl), [www.procurator.pl](http://www.procurator.pl)

Oddział Gdynia: tel. 58 667 30 16, [gdynia@procurator.pl](mailto:gdynia@procurator.pl),  
Oddział Wrocław: tel. 71 372 66 10, [wroclaw@procurator.pl](mailto:wroclaw@procurator.pl),  
Oddział Sosnowiec: tel. 32 351 10 61, [sosnowiec@procurator.pl](mailto:sosnowiec@procurator.pl),  
Oddział Żary: tel. 68 363 49 77, [zary@procurator.pl](mailto:zary@procurator.pl),  
Oddział Łódź: tel. 42 659 38 05, [lodz@procurator.pl](mailto:lodz@procurator.pl)

